

菊地政雄*・望月陸夫**・高橋政利***

岩 手 県 五 葉 山 の 植 物 (六)

M. KIKUCHI, R. MOCHIZUKI & M. TAKAHASHI : On the Flora of
Mt. Goyô, Iwate-ken, Japan (6)

409. *Viola kusanoana* MAKINO オオタチツボスミレ
 410. *V. mandshurica* W. BECKER スミレ
 411. *V. patrini* DC. シロバナスミレ
 412. *V. selkirkii* PURSH ミヤマスミレ
 413. *V. verecunda* A. GRAY ツボスミレ
 Alangiaceae ウリノキ科
 414. *Marlea platanifolia* SIEB. et ZUCC. var. *triloba* Miq. ウリノキ
 Oenotheraceae アカバナ科
 415. *Circaea alpina* L. ミヤマタニタデ
 416. *C. erubescens* FR. et SAV. タニタデ
 417. *C. mollis* SIEB. et ZUCC. ミズタマソウ
 418. *Epilobium amurense* HAUSSKN. ケゴンアカバナ
 419. *E. angustifolium* L. ヤナギラン
 420. *E. cephalostigma* HAUSSKN. イワアカバナ
 421. *E. pyrricholophum* FR. et SAV. アカバナ
 Araliaceae ウコギ科
 422. *Acanthopanax innovans* (SIEB. et ZUCC.) FR. et SAV. イモノキ
 423. *A. sciadophylloides* FR. et SAV. コシアブラ
 424. *Aralia cordata* THUNB. ウド
 425. *A. elata* (MIQ.) SEEMANN タラノキ
 426. *Oplopanax japonicus* (NAKAI) NAKAI ハリブキ
 427. *Panax japonicus* C. A. MEYER トチバニンジン
 Umbelliferae セリ科
 428. *Aepogodium alpestre* LEDEB. エゾボウフウ
 429. *Angelica anomala* LALLEM. エゾノヨロイグサ
 430. *A. edulis* MIYABE アマニウ
 431. *A. genuflexa* NUTT. エゾオオバセンキウ

* 岩手大学学芸学部生物学研究室

** 金沢大学理学部植物分類地理学研究室

*** 岩手県二戸郡一戸中学校

432. *Angelica inaequalis* MAXIM. ハナビゼリ
 433. *Chamaele decumbens* (THUNB.) MAKINO セントウンウ
 434. *Conioselinum filicinum* (WOLFF) HARA ミヤマセンキウ
 435. *Cryptotaenia japonica* HASSK. ミツバ
 436. *Osmorhiza aristata* (THUNB.) MAKINO et YABE ヤブニンジン
 437. *Peucedum terebinthaceum* FISCH. ヤマニンジン
 438. *Pternopetalum tanakae* HAND.-MAZZ. イワセントウンウ
 439. *Sanicula chinensis* BUNGE ウマノミツバ
 440. *Seseli libanotis* (L.) KOCH subsp. *japonica* (BOISS.) HARA イブキボウフウ
 441. *Spuriopimpinella calycina* (MAXIM.) KITAGAWA カノツメソウ
 442. *Tilingia ajanensis* REGEL シラネニンジン

Cornaceae ミズキ科

443. *Benthamidia japonica* (SIEB. et ZUCC.) HARA ヤマボウシ
 444. *Cornus controversa* HEMSL. ミズキ

SYMPETALAE 合弁花類

Pyrolaceae イチヤクソウ科

445. *Chimaphila japonica* MIQ. ウメガサソウ
 446. *Monotropa hypopithys* L. シヤクジョウソウ
 447. *Monotropastrum globosum* H. ANDR. ギンリョウソウ
 448. *Pyrola japonica* KLENZE イチヤクソウ
 449. *P. nephrophylla* (H. ANDR.) H. ANDR. マルバイチヤクソウ

Ericaceae ツツジ科

450. *Eubotryoides grayana* (MAXIM.) HARA var. *yezoensis* (TATEW.) HARA
 エゾウラジロハナヒリノキ

451. *Hugeria japonica* (MIQ.) NAKAI アクシバ
 452. *Ledum palstre* L. var. *yezoense* NAKAI エゾイソツツジ
 453. *Menziesia goyozanensis* M. KIKUCHI ゴヨウザンヨウラク

1961年7月、著者等は頂上付近において本属の一種を発見した。花期はすでに終つていたが、子房が4数性であること、葉の上面の左右に列生の斜剛毛があり、葉縁は無毛であることなどの点により新種と推定した。1962年6月、開花期に本植物を採集し研究した結果、花冠は左右性、4浅裂、上半分が淡紅色、下半分は淡黄色、内面にじゅう毛があり、子房が無毛であることなどにより、本属のどの種からも区別できることが解り、著者の一人菊地 (J. J. B., Vol. 37, No. 12, p. 1, 1962) により新種として記載発表された。本種の生育地は頂上付近に数株、南側斜面のヒノキアスナロ林下に多数の本植物を確認した。この植物は本山における唯一の特産種と考えられる。

454. *M. pentandra* MAXIM. コヨウラクツツジ
 455. *Rhododendron albrechti* MAXIM. ムラサキヤシオ

456. *Rhododendron fauriae* FRANCH. ハクサンシヤクナゲ
457. *R. japonicum* (A. GRAY) SURINGER レンゲツツジ
458. *R. kaempferi* PLANCH. ヤマツツジ
459. *R. semibarbatum* MAXIM. バイカツツジ
460. *R. tschonoskii* MAXIM. コメツツジ
461. *Tripetaleia bracteata* MAXIM. ミヤマホツツジ
462. *T. paniculata* SIEB. et ZUCC. var. *latifolia* MAXIM. ホツツジ
463. *V. accinium axillare* NAKAI クロウスゴ
464. *V. hirtum* THUNB. ウスノキ
465. *V. oldhami* MIQ. ナツハゼ
466. *V. smallii* A. GRAY オオバスノキ
467. *V. vitis-idaea* L. コケモモ
Primulaceae サクラソウ科
468. *Lysimachia clethroides* DUBY オカトラノオ
469. *L. japonica* THUNB. コナスビ
470. *Primula japonica* A. GRAY クリンソウ
471. *Trientalis europaea* L. var. *arctica* (FISCH.) LEDEB. コツマトリソウ
Symlocaceae ハイノキ科
472. *Symplocos chinensis* (LOUR.) DRUCE var. *leucocarpa* (NAKAI) OHWI
form. *pilosa* (NAKAI) OHWI サワフタギ
Styracaceae エゴノキ科
473. *Styrax obassia* SIEB. et ZUCC. ハクウンボク
Oleaceae モクセイ科
474. *Fraxinus lanuginosa* KOIDZ. ビロウドアオダモ
var. *serrata* HARA コバノトネリコ
475. *F. longicuspis* SIEB. et ZUCC. ヤマトアオダモ
476. *F. sieboldiana* BLUME マルバアオダモ
477. *Ligustrum tschonoskii* DECNE. ミヤマイボタ
478. *Syringa reticulata* (BLUME) HARA ハシドイ
Loganiaceae フジウツギ科
479. *Buddleja japonica* HEMSL. フジウツギ
Gentianaceae リンドウ科
480. *Gentiana scabra* BUNGE var. *buergeri* (MIQ.) MAXIM. リンドウ
481. *Pterygocalyx vilubilis* MAXIM. ホソバノツルリンドウ
482. *Tripterospermum japonicum* (SIEB. et ZUCC.) MAXIM. ツルリンドウ
Asclepiadaceae ガガイモ科
483. *Cynanchum atratum* BUNGE フナバラソウ

484. *Cynaulcum caudatum* (MIQ.) MAXIM. イケマ
 485. *C. wilfordi* (MAXIM.) HEMSL. コイケマ
 486. *Metaplexis japonica* (THUNB.) MAKINO ガガイモ
 Convolvulaceae ヒルガオ科
 487. *Cuscuta japonica* CHOISY ネナシカズラ
 Boraginaceae ムラサキ科
 488. *Cynoglossum asperrimum* NAKAI オニルリソウ
 Verbenaceae クマツヅラ科
 489. *Callicarpa japonica* THUNB. ムラサキシキブ
 490. *Clerodendron trichotomum* THUNB. クサギ
 Labiatae シソ科
 491. *Chelonopsis moschata* MIQ. ジャコウソウ
 492. *Clinopodium chinense* (BENTH.) O. KUNTZE var. *parviflorum* (KUDO) HARA
 クルマバナ
 493. *C. micranthum* (REGEL) HARA イヌトウバナ
 494. *C. sachalinense* (FR. SCHM.) KOIDZ. ミヤマトウバナ
 495. *Comanthosphace stellipila* (MIQ.) MOORE var. *sublanceolata* (MIQ.) OHWI
 テンニンソウ
 496. *Isodon japonicus* (BURM.) HARA ヒキオコシ
 497. *Lycopus maackianus* (MAXIM.) MAKINO ヒメシロネ
 498. *L. uniflorus* MICHX. エゾシロネ
 499. *Nepeta subsessilis* MAXIM. ミソガワソウ
 500. *Prunella vulgaris* L. var. *lilacina* NAKAI ウツボグサ
 501. *Salvia nipponica* MIQ. キバナアキギリ
 502. *Scutellaria pekinensis* MAXIM. var. *transitra* (MAKINO) HARA ヤマトツナ
 ミソウ
 var. *ussuriensis* (REGEL) HAND.-MAZZ. エゾタツナミソウ
 503. *Teucrium viscidum* BLUME var. *miquelianum* (MAXIM.) HARA ツルニガクサ
 Scrophulariaceae ゴマノハグサ科
 504. *Melampyrum ciliare* MIQ. ママコナ
 505. *Mimulus inflatus* (MIQ.) NAKAI ミゾホウズキ
 506. *Pedicularis resupinata* L. シオガマギク
 507. *Phtheirospermum japonicum* (THUNB.) KANITZ コシオガマ
 508. *Scrophularia kakudensis* FRANCH. オオヒナノウスツボ
 509. *Veronica cana* WALL. var. *miqueliana* (NAKAI) QHWI クワガタソウ
 510. *V. sibirica* L. クガイソウ

(以下次号)